

PAŹDZIERNIK 2009

Dystrybutor:



ADD, 03-735 Warszawa, ul. Żąbkowska 18
tel./fax +48 (0)22 6702420, tel./fax +48 (0)22 6702457
www.add.pl, e-mail: handlowy@add.pl

- WPROWADZONE ZMIANY W CENNIKU (NOWOŚCI) ZAZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM
- POPRZEDNIE NOWOŚCI ZAZNACZONO KOLOREM ZIELONYM
- PRODUKTY WYCOFYWANE

| L.p. | Symbol | Cena | Opis urządzenia |
|--|----------|----------|---|
| 1. Kamery Mega-pixel (1280x1024) | | | |
| 2. Kamery kompaktowe IP | | | |
| 3. | ACM-4200 | 1 212 zł | Megapikselowa, wewnętrzna, kompaktowa kamera IP, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron MegaPixel, CS/C, obiektyw f4.2mm/F1.8, zasilanie 3.3VDC, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 4. | ACM-4201 | 1 433 zł | Megapikselowa, wewnętrzna, kompaktowa kamera IP, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron MegaPixel, CS/C, obiektyw f4.2mm/F1.8, zasilanie 12VDC, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 5. | TCM-4301 | 1 854 zł | Megapikselowa, wewnętrzna, kompaktowa kamera IP, H.264/M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron MegaPixel, CS/C, obiektyw f4.2mm/F1.8, zasilanie 12VDC, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 6. Kamery IP (w wersji BOX) | | | |
| 7. | ACM-5601 | 1 764 zł | Megapikselowa kamera IP, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron MegaPixel, CS/C, obiektyw f4.2mm/F1.8, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 8. | ACM-5611 | 2 317 zł | Megapikselowa kamera IP, Day/Night, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron MegaPixel, CS/C, obiektyw f4.2mm/F1.8, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 9. | TCM-5311 | 4 964 zł | Megapikselowa kamera IP, Day/Night, H.264/M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, dwukierunkowe audio, matryca CCD Sony 1.25M Exview, CS/C, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 10. | TCM-5312 | 4 964 zł | Megapikselowa kamera IP, Day/Night, H.264/M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, dwukierunkowe audio, matryca CCD Sony 1.25M Exview, CS/C, zasilanie 24VDC, zasilacz w komplecie (12VDC), oprogramowanie ACTi NVR |
| 11. Kamery IP ze zintegrowaną obudową | | | |
| 12. | ACM-1511 | 2 501 zł | Megapikselowa, wewnętrzna kamera IP ze zintegrowaną obudową, Day/Night z promiennikiem IR, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron MegaPixel, obiektyw f3.3~12mm/F1.6, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 13. | ACM-1231 | 2 927 zł | Megapikselowa, zewnętrzna kamera IP ze zintegrowaną obudową, Day/Night z promiennikiem IR, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron MegaPixel, obiektyw f3.3~12mm/F1.6, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR, IP-66 |
| 14. | ACM-1232 | 2 927 zł | Megapikselowa, zewnętrzna kamera IP ze zintegrowaną obudową, Day/Night z promiennikiem IR, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron MegaPixel, obiektyw f3.3~12mm/F1.6, 24VAC, zasilacz w komplecie (12VDC), oprogramowanie ACTi NVR, IP-66 |
| 15. Kamery IP kopułkowe 2" | | | |
| 16. | ACM-3701 | 2 578 zł | Megapikselowa, wewnętrzna, kopułkowa kamera IP (2"), M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, matryca CMOS Micron MegaPixel, obiektyw f3.6/F1.8, regulacja w 3 osiach, tylko PoE, złącze RJ-45, oprogramowanie ACTi NVR, wandaloodporna, zabezpieczenie przeciw wstrząsom, IP-66 |
| 17. | ACM-3703 | 2 578 zł | Megapikselowa, wewnętrzna, kopułkowa kamera IP (2"), M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, matryca CMOS Micron MegaPixel, obiektyw f3.6/F1.8, regulacja w 3 osiach, tylko PoE, złącze M12, oprogramowanie ACTi NVR, wandaloodporna, zabezpieczenie przeciw wstrząsom, IP-66 |
| 18. Kamery kopułkowe 3" IP | | | |
| 19. | ACM-3401 | 1 764 zł | Megapikselowa, wewnętrzna, kopułkowa kamera IP(3"), M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron MegaPixel, obiektyw f4.2mm/F1.8, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 20. | ACM-3411 | 2 317 zł | Megapikselowa, wewnętrzna, kopułkowa kamera IP(3"), Day/Night, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron MegaPixel, obiektyw f4.2mm/F1.8, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 21. | ACM-3511 | 2 695 zł | Megapikselowa, wewnętrzna, kopułkowa kamera IP(3"), Day/Night z promiennikiem IR, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron MegaPixel, obiektyw f3.3~12mm/F1.6, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 22. Kamery kopułkowe 4" IP | | | |
| 23. | ACM-7411 | 3 131 zł | Megapikselowa, zewnętrzna, kopułkowa kamera IP, Day/Night, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron MegaPixel, obiektyw f3.3~12mm/F1.6, regulacja w 3 osiach, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR, montaż powierzchniowy (dostępne również inne sposoby montażu), wandaloodporna, IP-66 |
| 24. Kamery PTZ IP | | | |
| 25. | ACM-8201 | 2 268 zł | Megapikselowa, kamera IP typu PTZ, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość 1.3Mpx, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron MegaPixel, obiektyw f4.2mm/F1.8, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR, montaż powierzchniowy (dostępne również inne sposoby montażu), zoom cyfrowy |

| | | | |
|-----|--|-----------|--|
| 26. | ACM-8211 | 2 830 zł | Megapikselowa, kamera IP typu PTZ, Day/Night z promiennikiem IR, rozdzielczość 1.3Mpx, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron MegaPixel, obiektyw f4.2mm/F1.8, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR, montaż powierzchniowy (dostępne również inne sposoby montażu), zoom cyfrowy |
| 27. | Kamery D1 (720x480) | | |
| 28. | Kamery IP (w wersji BOX) | | |
| 29. | ACM-5711P | 1 880 zł | Kamera IP, M-JPEG/MPEG-4, PAL, Day/Night, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, 420 TVL, matryca CCD Sony SuperHAD, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR, |
| 30. | CAM-5201P | 3 034 zł | Kamera IP, MPEG-4, PAL, rozdzielczość Full D1, jednokierunkowe audio, 480 TVL, matryca CCD Sony SuperHAD, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 31. | CAM-5221P | 3 800 zł | Kamera IP, MPEG-4, PAL, Day/Night, rozdzielczość Full D1, jednokierunkowe audio, 480 TVL, matryca CCD Sony Exview, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 32. | CAM-5301P | 2 627 zł | Kamera IP, MPEG-4, PAL, rozdzielczość Full D1, 480 TVL, matryca CCD Sony SuperHAD, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 33. | CAM-5321P | 3 431 zł | Kamera IP, MPEG-4, PAL, Day/Night, rozdzielczość Full D1, 480 TVL, matryca CCD Sony Exview, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 34. | CAM-5322P | 3 431 zł | Kamera IP, MPEG-4, PAL, Day/Night, rozdzielczość Full D1, 480 TVL, matryca CCD Sony Exview, zasilanie 24VAC, zasilacz w komplecie (12VDC), oprogramowanie ACTi NVR |
| 35. | Kamery IP ze zintegrowaną obudową | | |
| 36. | ACM-1311P | 1 948 zł | Kamera IP ze zintegrowaną obudową, M-JPEG/MPEG-4, PAL, wewnętrzna, Day/Night z promiennikiem IR, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, 420 TVL, matryca CCD Sony SuperHAD, obiektyw f4.3mm/F2.0, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 37. | ACM-1431P | 2 850 zł | Kamera IP ze zintegrowaną obudową, M-JPEG/MPEG-4, PAL, zewnętrzna, Day/Night z promiennikiem IR, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, 540 TVL, matryca CCD Sony SuperHAD, obiektyw f3.8 ~ 9.5mm/F1.2, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR, stopień ochrony IP-66 |
| 38. | ACM-1432P | 2 850 zł | Kamera IP ze zintegrowaną obudową, M-JPEG/MPEG-4, PAL, zewnętrzna, Day/Night z promiennikiem IR, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, 540 TVL, matryca CCD Sony SuperHAD, obiektyw f3.8 ~ 9.5mm/F1.2, zasilanie 24VAC, zasilacz w komplecie (12VDC), oprogramowanie ACTi NVR, stopień ochrony IP-66 |
| 39. | Kamery kopułkowe 3" IP | | |
| 40. | ACM-3311P | 1 948 zł | Kopułkowa kamera IP (3"), M-JPEG/MPEG-4, PAL, wewnętrzna, Day/Night z promiennikiem IR, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, 420 TVL, matryca CCD Sony SuperHAD, obiektyw f4.3mm/F2.0, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 41. | ACM-3211P | 2 074 zł | Kopułkowa kamera IP (3"), M-JPEG/MPEG-4, PAL, wewnętrzna, Day/Night z promiennikiem IR, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, 420 TVL, matryca CCD Sony SuperHAD, obiektyw f4.3mm/F2.0, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 42. | Kamery kopułkowe 4" IP | | |
| 43. | CAM-7301P | 3 829 zł | Kopułkowa kamera IP, MPEG-4, PAL, zewnętrzna, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, 540 TVL, matryca CCD Sony SuperHAD, obiektyw f2.9~10mm/F1.2, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR, montaż powierzchniowy (dostępne również inne sposoby montażu), wandaloodporna, stopień ochrony IP-66 |
| 44. | CAM-7302P | 4 022 zł | Kopułkowa kamera IP, MPEG-4, PAL, zewnętrzna, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, 540 TVL, matryca CCD Sony SuperHAD, obiektyw f2.9~10mm/F1.2, zasilanie 24VAC, zasilacz w komplecie (12VDC), oprogramowanie ACTi NVR, montaż powierzchniowy (dostępne również inne sposoby montażu), wandaloodporna, stopień ochrony IP-66 |
| 45. | CAM-7321P | 4 401 zł | Kopułkowa kamera IP, MPEG-4, PAL, zewnętrzna, Day/Night, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, 540 TVL, matryca CCD Sony SuperHAD, obiektyw f2.9~10mm/F1.2, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR, montaż powierzchniowy (dostępne również inne sposoby montażu), wandaloodporna, stopień ochrony IP-66 |
| 46. | CAM-7322P | 4 565 zł | Kopułkowa kamera IP, MPEG-4, PAL, zewnętrzna, Day/Night, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, 540 TVL, matryca CCD Sony Exview, obiektyw f2.9~10mm/F1.2, zasilanie 24VAC, zasilacz w komplecie (12VDC), oprogramowanie ACTi NVR, montaż powierzchniowy (dostępne również inne sposoby montażu), wandaloodporna, stopień ochrony IP-66 |
| 47. | Kamery PTZ IP | | |
| 48. | ACM-8511P | 3 586 zł | Kamera IP typu PTZ, M-JPEG/MPEG-4, PAL, Day/Night, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, 480 TVL, matryca CCD, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR, montaż powierzchniowy (dostępne również inne sposoby montażu), 10x zoom optyczny |
| 49. | Kamery obrotowe IP | | |
| 50. | CAM-6510P | 10 732 zł | Obrotowa kamera IP, MPEG-4, PAL, wewnętrzna, Day/Night, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, matryca CCD Sony, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR, montaż powierzchniowy (dostępne również inne sposoby montażu), 18x zoom optyczny |
| 51. | CAM-6610P | 12 056 zł | Obrotowa kamera IP, MPEG-4, PAL, zewnętrzna, Day/Night, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, matryca CCD Sony, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR, dostępne różne typy uchwytów, 18x zoom optyczny, grzałka i wentylator |
| 52. | CAM-6620P | 13 265 zł | Obrotowa kamera IP, MPEG-4, PAL, zewnętrzna, Day/Night, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, matryca Progressive CCD, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR, dostępne różne typy uchwytów, 23x zoom optyczny, grzałka i wentylator |
| 53. | CAM-6630P | 13 812 zł | Obrotowa kamera IP, MPEG-4, PAL, zewnętrzna, Day/Night, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, 540 TVL, matryca Progressive CCD, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR, dostępne różne typy uchwytów, 35x zoom optyczny, grzałka i wentylator |
| 54. | Kamery VGA (640x480) | | |
| 55. | Kamery kompaktowe IP | | |
| 56. | ACM-4000 | 882 zł | Kompaktowa kamera IP, M-JPEG/MPEG-4, wewnętrzna, rozdzielczość VGA, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron MegaPixel, CS, obiektyw f4.2mm/F1.8, zasilanie 3.3VDC, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 57. | ACM-4001 | 1 046 zł | Kompaktowa kamera IP, M-JPEG/MPEG-4, wewnętrzna, rozdzielczość VGA, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron MegaPixel, CS, obiektyw f4.2mm/F1.8, zasilanie 12VDC, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 58. | Kamery IP (w wersji BOX) | | |
| 59. | ACM-5001 | 1 464 zł | Kamera IP, M-JPEG/MPEG-4, VGA, rozdzielczość VGA, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron, CS/C, obiektyw f4.2mm/F1.8, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 60. | Kamery w obudowie IP | | |
| 61. | ACM-1011 | 2 278 zł | Kamera IP ze zintegrowaną obudową, M-JPEG/MPEG-4, wewnętrzna, Day/Night z promiennikiem IR, rozdzielczość VGA, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron, obiektyw f3.3~12mm/F1.6, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |

| | | | |
|------|---|-----------|--|
| 62. | Kamery IP ze zintegrowaną obudową | | |
| 63. | ACM-3601 | 2 065 zł | Kopułkowa kamera IP (2"), M-JPEG/MPEG-4, megapikselowa, wewnętrzna, rozdzielczość VGA, obiektyw f3.6/F1.8, regulacja w 3 osiach, tylko PoE, złącze RJ-45, oprogramowanie ACTi NVR, wandaloodporna, zabezpieczenie przeciw wstrząsom, stopień ochrony IP-66 |
| 64. | ACM-3603 | 2 065 zł | Kopułkowa kamera IP (2"), M-JPEG/MPEG-4, megapikselowa, wewnętrzna, rozdzielczość VGA, obiektyw f3.6/F1.8, regulacja w 3 osiach, tylko PoE, złącze M12, oprogramowanie ACTi NVR, wandaloodporna, zabezpieczenie przeciw wstrząsom, stopień ochrony IP-66 |
| 65. | Kamery kopułkowe 3" IP | | |
| 66. | ACM-3001 | 1 464 zł | Kopułkowa kamera IP (3"), M-JPEG/MPEG-4, VGA, wewnętrzna, rozdzielczość VGA, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron, obiektyw f4.2mm/F1.8, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 67. | ACM-3011 | 2 103 zł | Kopułkowa kamera IP (3"), M-JPEG/MPEG-4, VGA, wewnętrzna, rozdzielczość VGA, dwukierunkowe audio, matryca CMOS Micron, obiektyw f3.3~12mm/F1.6, PoE, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 68. | Serwery i dekodery wideo | | |
| 69. | 1-kanalowe serwery wideo | | |
| 70. | ACD-2100 | 1 433 zł | 1-kanalowy serwer wideo, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, zasilacz w komplecie, złącza BNC, oprogramowanie ACTi NVR |
| 71. | ACD-2100T | 2 054 zł | 1-kanalowy serwer wideo, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, zasilacz w komplecie, złącza BNC, oprogramowanie ACTi NVR |
| 72. | SED-2120 | 2 111 zł | 1-kanalowy serwer wideo, MPEG-4, rozdzielczość Full D1, zasilacz w komplecie, złącza BNC, oprogramowanie ACTi NVR |
| 73. | SED-2140 | 2 482 zł | 1-kanalowy serwer wideo, MPEG-4, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, zasilacz w komplecie, złącza BNC, oprogramowanie ACTi NVR |
| 74. | SED-2140T | 2 674 zł | 1-kanalowy serwer wideo, MPEG-4, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, zasilacz w komplecie, złącza BNC, oprogramowanie ACTi NVR, poszerzony zakres temperatur pracy |
| 75. | Wielokanalowe serwery wideo | | |
| 76. | SED-2320Q | 2 482 zł | Serwer wideo oparty na procesorze Quad, MPEG-4, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR |
| 77. | SED-2320QT | 3 053 zł | Serwer wideo oparty na procesorze Quad, MPEG-4, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, zasilacz w komplecie, oprogramowanie ACTi NVR, poszerzony zakres temperatur pracy |
| 78. | ACD-2000Q | 2 482 zł | 4-kanalowy serwer wideo oparty na procesorze Quad, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio zasilacz w komplecie, złącza BNC, oprogramowanie ACTi NVR |
| 79. | ACD-2000QT | 2 840 zł | 4-kanalowy serwer wideo oparty na procesorze Quad, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio zasilacz w komplecie, złącza BNC, oprogramowanie ACTi NVR, poszerzony zakres temperatur pracy |
| 80. | ACD-2200 | 4 431 zł | 4-kanalowy serwer wideo, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, zasilacz w komplecie, złącza BNC, oprogramowanie ACTi NVR |
| 81. | ACD-2300 | 8 929 zł | 8-kanalowy serwer wideo, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, zasilacz w komplecie, złącza BNC, oprogramowanie ACTi NVR |
| 82. | SED-2610 | 8 929 zł | 8-kanalowy serwer wideo, MPEG-4, rozdzielczość Full D1, zasilacz w komplecie, złącza BNC, oprogramowanie ACTi NVR |
| 83. | ACD-2400 | 16 128 zł | 16-kanalowy serwer wideo, M-JPEG/MPEG-4, rozdzielczość Full D1, dwukierunkowe audio, zasilacz w komplecie, złącza BNC, oprogramowanie ACTi NVR |
| 84. | Wideo dekoder | | |
| 85. | ACD-3100 | 2 111 zł | Dekoder wideo, MPEG-4, rozdzielczość Full D1 dla analogowych i cyfrowych sygnałów TV, dwukierunkowe audio, zasilacz w komplecie |
| 86. | Zestaw montażowy RACK | | |
| 87. | RMK-3000 | 1 599 zł | Zestaw do montażu urządzeń ściennych w szafie rack 4U, do wszystkich serwerów i dekoderek wideo, oprócz SED-2100R, zawiera 8 maskownic |
| 88. | R306-00008-000 | 78 zł | Maskownika do 4-kanalowego serwera wideo (ACD-2200), do RMK-3000 |
| 89. | R306-00009-000 | 78 zł | Zaślepka do RMK-3000 |
| 90. | R306-00013-000 | 78 zł | Maskownica do Quad video server, for RMK-3000 |
| 91. | R306-00014-000 | 78 zł | Maskownika do 1-kanalowego serwera i dekodera wideo, do RMK-3000 |
| 92. | Oprogramowanie | | |
| 93. | NVR Enterprise | | |
| 94. | APP-2000-16 | 0,0 zł | Oprogramowanie Network Video Recorder S/W, supports 16 channels |
| 95. | APP-2000-32 | 6 719 zł | Oprogramowanie Network Video Recorder S/W, supports 32 channels |
| 96. | APP-2000-48 | 10 732 zł | Oprogramowanie Network Video Recorder S/W, supports 48 channels |
| 97. | APP-2000-64 | 14 102 zł | Oprogramowanie Network Video Recorder S/W, supports 64 channels |
| 98. | Central Management Server | | |
| 99. | APP-3000 | 10 274 zł | Licencja CMS (jedna licencja na każdy serwer NVR Enterprise) |
| 100. | Akcesoria | | |
| 101. | Obiektywy do kamer MegaPixel CMOS IP | | |
| 102. | LEN-102 | 87 zł | Obiektyw do kamer megapikselowych, CS, f8mm, 1/3", stała przesłona, Day/Night, kąt widzenia poziomego 40 st., do kamer ACM-5601 |
| 103. | LEN-112 | 126 zł | Obiektyw do kamer megapikselowych, CS, f3.5~8mm, 1/3", ręczna przesłona, kąt widzenia poziomego 106~43 st., do kamer ACM-5601 |
| 104. | LEN-114 | 87 zł | Obiektyw do kamer megapikselowych, CS, f6mm, 1/3", stała przesłona, Day/Night, kąt widzenia poziomego 50 st., do kamer ACM-3601, ACM-3603, ACM-3701, ACM-3703 |
| 105. | LEN-115 | 87 zł | Obiektyw do kamer megapikselowych, CS, f12mm, 1/3", stała przesłona, Day/Night, kąt widzenia poziomego 25 st., do kamer ACM-3601, ACM-3603, ACM-3701, ACM-3703 |
| 106. | LEN-201 | 552 zł | Obiektyw do kamer megapikselowych, CS, f2.4~6mm, 1/3", ręczna przesłona, kąt widzenia poziomego 113.4~47.1 st., do kamer ACM 420X, ACM-5601, TCM-4301 |
| 107. | LEN-205 | 640 zł | Obiektyw do kamer megapikselowych, CS, f2.8~12mm, 1/3", ręczna przesłona, Day/Night, kąt widzenia poziomego 102.2~23.7 st., do kamer ACM-420X, ACM-56X1, TCM-4301 |
| 108. | LEN-207 | 727 zł | Obiektyw do kamer megapikselowych, CS, f2.8~12mm, 1/3", automatyczna przesłona, Day/Night, kąt widzenia poziomego 102.2~23.7 st., do kamer TCM-5311, TCM-5312 |
| 109. | Obiektywy do kamer IP | | |
| 110. | LEN-106 | 485 zł | Obiektyw F1.0, CS, f3.0~8mm, 1/3", do kamer CAM-5301, ACM-5001 |
| 111. | LEN-107 | 863 zł | Obiektyw F1.4, CS, f5.0~55mm, 1/3", do kamer CAM-5301, ACM-5001 i ACM-5711 |
| 112. | LEN-108 | 582 zł | Obiektyw F1.0, CS, f3.0~8.5mm, 1/3", do kamer CAM-5321 |

| | | | |
|------|--|----------|---|
| 113. | LEN-109 | 1 057 zł | Obiektyw F1.3, CS, f7.5~50mm, 1/3" do kamer CAM-5321 |
| 114. | Obudowa do kamery IP | | |
| 115. | R692-00001-000 | 204 zł | Obudowa zewnętrzna GL-606 do kamer w werski BOX, DC12V, IP-66, CE |
| 116. | Uchwyty do kamer IP | | |
| 117. | R695-00004-000 | 97 zł | Uchwyt GL-205N do obudów GL-606 |
| 118. | R695-00011-000 | 78 zł | Uchwyt GL-201 do kamer w werski BOX |
| 119. | 69-GL220E-R0 | 78 zł | Uchwyt GL220E, srebrny, do kamer ACM-1011 i ACM-1311 |
| 120. | R695-00004-001 | 97 zł | Uchwyt GL-205N, srebrny, do kamer ACM-1231 i ACM-1431 |
| 121. | Uchwyty do kamer kopułkowych 3" | | |
| 122. | MTB-201 | 126 zł | Uchwyt do kamery kopułkowej 3" do ACM-3xxx |
| 123. | R337-00004-100 | 78 zł | Oslona 3" do ACM-3xxx |
| 124. | Uchwyty do kamer kopułkowych 4" | | |
| 125. | R695-00020-000 | 223 zł | Uchwyt okrągły do CAM-73xx, ACM-7411 |
| 126. | R695-00019-001 | 97 zł | Uchwyt ścienny do CAM-73xx, ACM-7411 |
| 127. | Uchwyty do kamer PTZ | | |
| 128. | R695-00022-100 | 213 zł | Uchwyt okrągły do ACM-85xx, 82xx |
| 129. | Uchwyty do kamer CAM-65xx oraz CAM-66xx | | |
| 130. | 61-PDH700106A1 | 204 zł | Przezroczysta osłona 5.4" do CAM-65xx |
| 131. | 61-PDH700108A1 | 204 zł | Przyciemniona osłona 5.4" do CAM-65xx |
| 132. | 61-PDH700109A1 | 204 zł | Wandaloodporna osłona 5.4" do CAM-65xx |
| 133. | 69-77H05CPMAH | 174 zł | Adapter NPT Metalowy/Biały H2"D2.04"T1&1/2" do kamer CAM-65xx/66xx |
| 134. | 69-77H05CPMAQ | 174 zł | Adapter NPT Metalowy/Biały H2"D2.04"T1&1/4" do kamer CAM-65xx/66xx |
| 135. | 69-PDH8111CT1 | 436 zł | Przezroczysta osłona 5.4" do CAM-66xx |
| 136. | 69-PDH8111CS1 | 436 zł | Przyciemniona osłona 5.4" do CAM-66xx |
| 137. | 69P7728102A1 | 582 zł | Przezroczysta, wandaloodporna 5.8" do CAM-66xx |
| 138. | D77H05-WIMK | 417 zł | Wewnętrzny zestaw montażowy |
| 139. | D77H06-TB | 281 zł | Uchwyt sufitowy |
| 140. | D77H05-WPTB | 911 zł | Puszka montażowa |
| 141. | D77H05-WCTB | 834 zł | Puszka montażowa narożna (wąska) |
| 142. | D77H05-WWBM | 921 zł | Puszka do montażu naściennego |
| 143. | D77H03-WGT | 494 zł | Uchwyt (zagięty) |
| 144. | D77H03-WST2 | 359 zł | Słupek montażowy 50cm |
| 145. | D77H03-WST1 | 359 zł | Słupek montażowy 25cm |
| 146. | D77H05-WPTD | 349 zł | Puszka montażowa narożna (wąska) |
| 147. | D77H05-WCST | 271 zł | Blacha do montażu narożnego |
| 148. | D77H07-EPB13 | 921 zł | Zasilacz IP-66, 10~115V AC |
| 149. | D77H07-EPB23 | 921 zł | Zasilacz IP-66, 220~230V AC |
| 150. | Zasilacze POE | | |
| 151. | R691-00055-000 | 494 zł | Zasilacz PoE IEEE 802.3af, wtyk PoE (Mid-Span) do kamer ACM-3601, ACM-3603, ACM-3701, ACM-3703 (US) |
| 152. | R691-00055-100 | 494 zł | Zasilacz PoE IEEE 802.3af, wtyk PoE (Mid-Span) do kamer ACM-3601, ACM-3603, ACM-3701, ACM-3703 (EU) |
| 153. | R691-00055-200 | 494 zł | Zasilacz PoE IEEE 802.3af, wtyk PoE (Mid-Span) do kamer ACM-3601, ACM-3603, ACM-3701, ACM-3703 (UK) |
| 154. | R691-00055-300 | 494 zł | Zasilacz PoE IEEE 802.3af, wtyk PoE (Mid-Span) do kamer ACM-3601, ACM-3603, ACM-3701, ACM-3703 (AU) |