

LISTOPAD 2008

Dystrybutor:



ADD, 03-735 Warszawa, ul. Ząbkowska 18
tel./fax +48 (0)22 670 24 20, tel./fax +48 (0)22 670 24 57
www.add.pl, e-mail: handlowy@add.pl

L.p.	Symbol	Cena	Opis urządzenia
1. Kamery czarno-białe			
2.	ICD-38E AC230V	480 zł	Kamera 1/3", 380 linii, 0.07lux/F1.2, AESC, BLC, AGC, Mirror Image, DC/Video Auto Iris, C/CS, Durable Metal Design, wersja 230VAC, Made in Japan
3.	ICD-38E AC24V	480 zł	Kamera 1/3", 380 linii, 0.07lux/F1.2, AESC, BLC, AGC, Mirror Image, DC/Video Auto Iris, C/CS, Durable Metal Design, wersja 24VAC, Made in Japan
4.	ICD-39E AC230V	980 zł	Kamera 1/3", >560 linii, 0.03lux/F1.2, podczerwień (800-1000nm), AESC, BLC, AGC, Mirror Image, DC/Video Auto Iris, C/CS, Mikrofon, Durable Metal Design, wersja 230VAC
5.	ICD-39E AC24/DC12V	980 zł	Kamera 1/3", >560 linii, 0.03lux/F1.2, podczerwień (800-1000nm), AESC, BLC, AGC, Mirror Image, DC/Video Auto Iris, C/CS, Mikrofon, Durable Metal Design, wersja 24VAC/12VDC
6.	ICD-48E AC230V	2 988 zł	Kamera 1/2", >560 linii, 0.015 lux/F1.2, High IR Sensitivity (800-1000nm), BLC/SPOT, AGC, AES, manual Shutter/Variable Shutter (~1/100.000sec), B-Focus Adj., Auto Iris: Video/DC, Line lock/Crystal Lock, C/CS, RS-485, (C-mount adaptor), wersja 230VAC
7.	ICD-48E AC24/DC12V	2 988 zł	Kamera 1/2", >560 linii, 0.015 lux/F1.2, High IR Sensitivity (800-1000nm), BLC/SPOT, AGC, AES, manual Shutter/Variable Shutter (~1/100.000sec), B-Focus Adj., Auto Iris: Video/DC, Line lock/Crystal Lock, C/CS, RS-485, (C-mount adaptor), wersja 24VAC/12VDC
8.	ICD-49E AC24/DC12V	2 200 zł	Kamera 1/2", >560 linii, 0.015 lux/F1.2, High IR Sensitivity (800-1000nm), BLC/SPOT, AGC, AES, manual Shutter/Variable Shutter (~1/100.000sec), B-Focus Adj., Auto Iris: Video/DC, Line lock/Crystal Lock, C/CS, RS-485, (C-mount adaptor), wersja 24VAC/12VDC
9. Kamery kolorowe / Kamery Day/Night z elektronicznym przełączaniem			
10.	ICD-505P AC24V/12VDC	1 152 zł	Kamera 1/3", >520 linii, 0.35 lux/F1.2 (kolor), 0.15lux/F1.2 (B/W), AESC, BLC, AGC, AWT, Line Lock, DC/Video, C/CS, Super Cube Metal Housing, wersja 24VAC/12VDC, Made in Japan
11.	ICD-508P AC230V	1 192 zł	Kamera 1/3", DSP, Electronic Day/Night , >520 linii, 0.35 lux/F1.2 (kolor), 0.15lux/F1.2 (B/W), AESC, BLC, AGC, AWT, Line Lock, DC/Video, C/CS, wersja 230VAC, Made in Japan
12.	ICD-508P AC24/DC12V	1 192 zł	Kamera 1/3", DSP, Electronic Day/Night , >520 linii, 0.35 lux/F1.2 (kolor), 0.15lux/F1.2 (B/W), AESC, BLC, AGC, AWT, Line Lock, DC/Video, C/CS, wersja 24VAC/12VDC, Made in Japan
13. Kamery kolorowe			
14.	ICD-828P RX AC230V	3 052 zł	Kamera 1/2", 1/2"ccd >530TVL, 0.15lux/F1.4, Durable metal design, ATW, BLC, SPOT, AES, Super AGC, ID Character, Remote control(RS485&Coax), Variable Shutter ~100,000sec (512steps), Genlock, C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, wersja 230VAC
15.	ICD-828P RX AC24/DC12V	3 052 zł	Kamera 1/2", 1/2"ccd >530TVL, 0.15lux/F1.4, Durable metal design, ATW, BLC, SPOT, AES, Super AGC, ID Character, Remote control(RS485&Coax), Variable Shutter ~100,000sec (512steps), Genlock, C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, wersja 24VAC/12VDC
16. Kamery kolorowe Hyperdynamic 1/3" DPS imager			
17.	ISD-A10 AC24/DC12V	2 040 zł	Kamera Hyper Dynamic kolor 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.75Lux/F1.2 (0.022Lux/F1.2 Sense up x32), 95dB 36stpes adjustement, ATW, AGC, BLC, ID Character, C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, Super Cube Metal Housing, wersja 24VAC/12VDC
18.	ISD-A20 AC230V	2 320 zł	Kamera Hyper Dynamic kolor 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.37lux/F1.2(0.012lux/F1.2 Sense Up x32), Hyper Dynamic 95dB 36stpes adjustement, ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, wersja 230VAC
19.	ISD-A20 AC24/DC12V	2 320 zł	Kamera Hyper Dynamic kolor 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.37lux/F1.2(0.012lux/F1.2 Sense Up x32), Hyper Dynamic 95dB 36stpes adjustement, ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, wersja 24VAC/12VDC
20.	ISD-A21 AC230V	2 680 zł	Kamera Hyper Dynamic kolor 1/3" DPS imager, over 520TVL, 0.75Lux/0.074Lux/F1.2 (0.022Lux/0.0022Lux/F1.2 Sense Up x32), Hyper Dynamic, ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, Remote Control(RS485&Coax), C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, 230VAC
21.	ISD-A21 AC24/DC12V	2 680 zł	Kamera Hyper Dynamic kolor 1/3" DPS imager, over 520TVL, 0.75 Lux / 0.074 Lux/F1.2 (0.022 Lux/0.0022 Lux/F1.2 Sense Up x32), Hyper Dynamic, ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, RT/LCD, Remote Control(RS485&Coax), C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, 24VAC/12VDC
22. Kamery kolorowe Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR			
23.	ICD-509P AC230V	1 192 zł	Kamera 1/3", DSP, True Day/Night - Moving IR cut filter, >540 linii, 0.37 lux/F1.2 (kolor), 0,037lux/F1.2 (B/W), AESC, BLC, AGC, AWT, Easy Focus Adj., CRT/LCD video out, INT/LLock, DC (level adj.), C/CS, wersja 230VAC
24.	ICD-509P AC24/DC12V	1 192 zł	Kamera 1/3", DSP, True Day/Night - Moving IR cut filter, >540 linii, 0.37 lux/F1.2 (kolor), 0,037lux/F1.2 (B/W), AESC, BLC, AGC, AWT, Easy Focus Adj., CRT/LCD video out, INT/LLock, DC (level adj.), C/CS, wersja 24VAC/12VDC
25.	ICD-831P AC230V	1 360 zł	Kamera 1/3", >540 linii kolor (570 linii mono), Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR, Color: 0.3lux/F1.2, B/W: 0.06lux/F1.2, AESC, BLC, Super AGC (do 50dB), Rem. Control, Digital, Opis tekstowy, C/CS, wersja 230VAC

26.	ICD-831P AC24/DC12V	1 360 zł	Kamera 1/3", >540 linii kolor (570 linii mono), Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR, Color: 0.3lux/F1.2, B/W: 0.06lux/F1.2, AESC, BLC, Super AGC (do 50dB), Rem. Control, Digital, Opis tekstowy, C/CS, wersja 24VAC/12VDC
27.	ICD-833P AC230V	1 920 zł	Kamera 1/3", >500 linii kolor (530 linii mono), Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR, Color: 0.3lux/F1.2, B/W: 0.06lux/F1.2, AESC, BLC, AGC, Hyper Dynamic, WDR (x80), C/CS, Obszary prywatności, Detekcja Ruchu, wersja 230VAC
28.	ICD-833P AC24/DC12V	1 920 zł	Kamera 1/3", >500 linii kolor (530 linii mono), Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR, Color: 0.3lux/F1.2, B/W: 0.06lux/F1.2, AESC, BLC, AGC, Hyper Dynamic, WDR (x80), C/CS, Obszary prywatności, Detekcja Ruchu, wersja 24VAC/12VDC
29.	ICD-809P AC230V	2 150 zł	Kamera 1/3", >540 linii kolor (570 linii mono), Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR, Color: 0.1lux/F1.2, B/W: 0.01lux/F1.2, ATW, AESC, BLC, Super AGC, ID, Variable Shutter, P-Mask, C/CS, INT/LL, Video/DC, Remote Control (RS485 & Coax), wersja 230VAC
30.	ICD-809P AC24/DC12V	2 150 zł	Kamera 1/3", >540 TVL kolor (570 TVL mono), Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR, Color: 0.1lux/F1.2, B/W: 0.01lux/F1.2, ATW, AESC, BLC, Super AGC, ID, Variable Shutter, P-Mask, C/CS, INT/LL, Video/DC, Remote Control (RS485 & Coax), wersja 24VAC/12VDC
31.	ISD-A21 AC230V	2 680 zł	Kamera 1/3" DPS imager, over 520TVL, 0.75Lux/0.074Lux/F1.2(0.022Lux/0.0022Lux/F1.2 Sense Up x32), Hyper Dynamic, ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, Remote Control(RS485&Coax), C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, wersja 230VAC
32.	ISD-A21 AC24/DC12V	2 680 zł	Kamera 1/3" DPS imager, over 520TVL, 0.75Lux/0.074Lux/F1.2(0.022Lux/0.0022Lux/F1.2 Sense Up x32), Hyper Dynamic, ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, Remote Control(RS485&Coax), C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, wersja 24VAC/12VDC
33.	ICD-848P AC230V	3 900 zł	Kamera 1/2", >480 linii kolor (500 linii mono), Day/Night, Ruchomy filtr odcięcia IR, Near Infrared, Color: 0.15lux/F1.4, B/W: 0.015lux/F1.4, AESC, BLC, Super AGC (do 38dB), Rem. Control, Digital, Opis tekstowy, C/CS, wersja 230VAC, Made in Japan
34.	ICD-848P AC24/DC12V	3 900 zł	Kamera 1/2", >480 linii kolor (500 linii mono), Day/Night, Ruchomy filtr odcięcia IR, Near Infrared, Color: 0.15lux/F1.4, B/W: 0.015lux/F1.4, AESC, BLC, Super AGC (do 38dB), Rem. Control, Digital, Opis tekstowy, C/CS, wersja 24VAC/12VDC, Made in Japan
35.	ICD-879P AC230V	4 200 zł	Kamera 1/2", >480 linii kolor (500 linii mono), Day/Night, Ruchomy filtr odcięcia IR, Near Infrared, Color: 0.15lux/F1.4, B/W: 0.015lux/F1.4, AESC, BLC, Super AGC (do 38dB), Rem. Control, Digital, Opis tekstowy, C/CS, wersja 230VAC, Made in Japan
36.	ICD-879P AC24/DC12V	4 200 zł	Kamera 1/2", >480 linii kolor (500 linii mono), Day/Night, Ruchomy filtr odcięcia IR, Near Infrared, Color: 0.15lux/F1.4, B/W: 0.015lux/F1.4, AESC, BLC, Super AGC (do 38dB), Rem. Control, Digital, Opis tekstowy, C/CS, wersja 24VAC/12VDC, Made in Japan
37.	Kamery kopułkowe (fixed dome) czarno-białe i kolorowe		
38.	ICD-68E AC24V	1 100 zł	Kamera kopułkowa 1/3", B/W 380 linii, 0.1lux/F1.4, obiektyw Varifocal (2.8-6mm), obudowa przyciemniona, AESC, BLC, AGC, Mirror Image, LL/XTAL, DC/Video Auto Iris, C/CS, wersje: 24VAC, opcjonalnie: obudowa przezroczysta i uchwyt montażowy, Made in Japan
39.	ICD-608P AC24/DC12V	1 480 zł	Kamera kopułkowa 1/3", kolor >480 linii, 1lux/F1.4, obiektyw Varifocal (4-9mm), obudowa przyciemniona, AESC, BLC, AGC, LL/XTAL, DC/Video Auto Iris, C/CS, wersje: 24VAC/12VDC, opcjonalnie: obudowa przezroczysta i uchwyt montażowy, Made in Japan
40.	ICD-609P AC24/DC12V	1 640 zł	Kamera kopułkowa 1/3", kolor 540TVL/570TVL, 0.37lux(col) / 0.037lux(mono)/F1.2, Moving IR cut filter, Varifocal Lens(2.9-10mm), Smoke Dome Cover, Ceiling Mount Adaptor(option), BLC, AEC, AGC, LL/XTAL, MADE IN JAPAN
41.	SID-600P AC24/DC12V	2 000 zł	Kamera kopułkowa 1/4", kolor >480 linii, 1.0lux/F1.2 do 0.008lux (przy 128 próbkowaniach), obiektyw zoom 3.6-43.2, 10x zoom cyfrowy, auto focus, detekcja ruchu, wyjście alarmowe, RS485, obudowa IP66 antywandal, wersje: 24VAC/12VDC
42.	SID-650P AC24/DC12V	2 400 zł	Kamera kopułkowa 1/4", kolor >480 linii, Day/Night, WDR (Wide Dynamic Range), Near Infrared, obiektyw zoom 3.6-43.2, 10x zoom cyfrowy, auto focus, detekcja ruchu, wyjście alarmowe, RS485, obudowa IP66 antywandal, wersje: 24VAC/12VDC
43.	SID-650TP AC24/DC12V	2 400 zł	Kamera kopułkowa 1/4", kolor >480 linii, Day/Night, WDR (Wide Dynamic Range), Near Infrared, obiektyw zoom 3.6-43.2, 10x zoom cyfrowy, auto focus, detekcja ruchu, wyjście alarmowe, RS485, obudowa IP66 antywandal, interfejs montażowy, wersje: 24VAC/12VDC
44.	Kamery kopułkowe (fixed dome) Hyperdynamic DPS kolorowe		
45.	ISD-A30 AC24/DC12V	2 760 zł	Kamera kopułkowa 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.8Lux (0.025Lux Sense up x32), Hyper Dynamic 95dB 36stpes adjustement, Varifocal Lens (2.6-6mm), ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, DC drive iris control, wersje: 24VAC/12VDC
46.	ISD-A30 AC24/DC12V	2 760 zł	Kamera kopułkowa 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.8Lux (0.025Lux Sense up x32), Hyper Dynamic 95dB 36stpes adjustement, Varifocal Lens (4-9mm), ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, DC drive iris control, wersje: 24VAC/12VDC
47.	ISD-A30 AC24/DC12V	2 840 zł	Kamera kopułkowa 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.8Lux (0.025Lux Sense up x32), Hyper Dynamic 95dB 36stpes adjustement, Varifocal Lens (9-22mm), ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, DC drive iris control, wersje: 24VAC/12VDC
48.	Kamery kopułkowe (fixed dome) Hyperdynamic DPS kolorowe, wandaloodporne		
49.	ISD-A31 AC24/DC12V	3 200 zł	Kamera kopułkowa 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.8Lux (0.025Lux Sense up x32), Hyper Dynamic 95dB 36stpes adjustement, Varifocal Lens (2.6-6mm), ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, DC drive iris control, Anti-Vandal Dome Housing(IP66), 24VAC/12VDC
50.	ISD-A31 AC24/DC12V	3 200 zł	Kamera kopułkowa 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.8Lux (0.025Lux Sense up x32), Hyper Dynamic 95dB 36stpes adjustement, Varifocal Lens (4-9mm), ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, DC drive iris control, Anti-Vandal Dome Housing(IP66), 24VAC/12VDC
51.	ISD-A31 AC24/DC12V	3 280 zł	Kamera kopułkowa 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.8Lux (0.025Lux Sense up x32), Hyper Dynamic 95dB 36stpes adjustement, Varifocal Lens (9-22mm), ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, DC drive iris control, Anti-Vandal Dome Housing(IP66), 24VAC/12VDC
52.	Kamery kopułkowe obrotowe kolorowe x18		
53.	Kamery kopułkowe obrotowe czarno-białe, kolorowe i Day/Night		

54.	PCS-418P CIWP	9 760 zł	Kamera kopułkowa obrotowa, Indoor Dome IP54, 1/4" COL, 460TVL, 0.7Lux, 18x Zoom(4.1-73.8mm), 12x D-Zoom, 12x P-Mask, 62x Preset, Same as PCS-418PCIT. including Wall/Pendant bracket and PSU (Surge Protection), 24 VAC
55.	PCS-418P CEWP	10 960 zł	Kamera kopułkowa obrotowa, Indoor Dome IP54, 1/4" COL, 460TVL, 0.7Lux, 18x Zoom(4.1-73.8mm), 12x D-Zoom, 12x P-Mask, 62x Preset, Same as PCS-418PCIT. including Wall/Pendant bracket and PSU (Surge Protection), 24 VAC
56.	Kamery kopułkowe obrotowe kolorowe Day/Night x18		
57.	PCS-418P CMIWP	10 320 zł	Kamera kopułkowa obrotowa, Indoor Preset Dome, IP54, 1/4" D/N, 460TVL, 0.7Lux/0.01Lux(B/W), 18x Zoom(4.1-73.8mm), 12x D-Zoom, 62x Preset, Same as PCS-418PCIT. including Wall/Pendant bracket and PSU (Surge Protection)
58.	PCS-418P CMEWP	11 520 zł	Kamera kopułkowa obrotowa, Indoor Preset Dome, IP54, 1/4" D/N, 460TVL, 0.7Lux/0.01Lux(B/W), 18x Zoom(4.1-73.8mm), 12x D-Zoom, 62x Preset. including Wall/Pendant bracket, PSU (Surge Protection) and Alarm Card (8x input 1x relay), 24 VAC
59.	Kamery kopułkowe obrotowe kolorowe Day/Night x26		
60.	PCS-426P CMIWP	11 040 zł	Kamera kopułkowa obrotowa, Indoor Preset Dome, IP54, 1/4" D/N, 460TVL, 0.7Lux/0.01Lux(B/W), 26x Zoom(3.5-91.0mm), 12x D-Zoom, 62x Preset, Same as PCS-418PCIT. including Wall/Pendant bracket and PSU (Surge Protection)
61.	PCS-426P CMEWP	12 240 zł	Kamera kopułkowa obrotowa, Indoor Preset Dome, IP54, 1/4" D/N, 460TVL, 0.7Lux/0.01Lux(B/W), 26x Zoom(3.5-91.0mm), 12x D-Zoom, 62x Preset. including Wall/Pendant bracket, PSU (Surge Protection) and Alarm Card (8x input 1x relay), 24 VAC
62.	Kamery kopułkowe obrotowe kolorowe Day/Night x36		
63.	PCS-436P CMEWP	13 200 zł	Kamera kopułkowa obrotowa, External Preset Dome, IP67, 1/4" D/N, 460TVL, 0.7Lux/0.01Lux(B/W), 36x Zoom(3.4-122.4mm), 12x D-Zoom, 62x Preset, including Wall/Pendant bracket, PSU (Surge Protection) and Alarm Card (8x input 1x relay)
64.	Akcesoria do kamer		
65.	PCS-WPB	520 zł	Uchwyt ścienny / sufitowy (zastosowanie wewn./zewn.); Wall/Pendant Bracket (External/Indoor use)
66.	PCS-SNB	520 zł	Uchwyt (zastosowanie wewn./zewn.); Swan Neck Bracket (External/Indoor Use)
67.	PCS-CMA	500 zł	Adapter do montażu narożnego (zastosowanie wewn./zewn.); Corner Mount Adaptor (External/Indoor use)
68.	PCS-PMA	840 zł	Adapter do montażu na słupie 60-90 mm (zastosowanie wewn./zewn.); Pole Mount Adaptor 60-90mm (External/Indoor use)
69.	PCS-ALCX8	1 640 zł	Karta alarmowa z zasilaczem; Alarm Card Box incl. Power Supply Unit
70.	PCS-PSU	1 000 zł	Zasilacz (zastosowanie wewn./zewn.); Power Supply Unit (External/Indoor use)
71.	PCS-SDC	140 zł	Kopuła kulista przyciemniana do PCS-400P; Smoke Dome Cover for PCS -400P
72.	Akcesoria do kamer		
73.	RCU-801	2 560 zł	Jednostka zdalnego sterowania do ICD-8x8/9P i ISD-A21, zawiera wzmacniacz wideo, RS232C, dostęp do menu
74.	RSU-871	2 288 zł	Jednostka zdalnego sterowania do ICD-808P, 828P, 848P po przewodzie koncentrycznym, oprogramowanie, interfejs RS232C
75.	Uchwyty do kamer, akcesoria		
76.	WBCD8A	60 zł	Uchwyt do kamery, ścienny/sufitowy, 80 mm, do kamer ICD-49E, 505P i ISD-A10
77.	WBCD14A	60 zł	Uchwyt do kamery, ścienny/sufitowy, 140 mm, do kamer ICD
78.	WBCD19A	60 zł	Uchwyt do kamery, ścienny/sufitowy, 190 mm, do kamer ICD
79.	WBPC5A	20 zł	Przedłużenie liniowe wysięgników WBCD
80.	WH-6	328 zł	Uchwyt do kamery SID-600P
81.	CN-6	200 zł	Uchwyt do montażu narożnego do SID-600P
82.	WH-65	392 zł	Uchwyt ścienny do SID-650
83.	CN-65	300 zł	Uchwyt do montażu narożnego, zast. wewnętrzne do SID-650TP
84.	XHG-6829	360 zł	Uchwyt sufitowy do ICD-68E/608P, ICD-609P (XHG-69PE wymagany), ISD-A30 (XHG-A30PE wymagany)
85.	XHG-A30PE	100 zł	Adapter do XHG-6829 do ISD-A30
86.	XHG-69PE	152 zł	Adapter do XHG-6829 do ICD-609P
87.	M3-K322445-0E	120 zł	Przyciemniana kopuła do ICD-68E ICD-608P
88.	DCC-9C	220 zł	Przezroczysta kopuła do SID-600
89.	Kamery IP, kodery, dekodery, rejestratory IP		
90.	IPD-Q01P	5 200 zł	T-SiP Network Camera, 480TVL 0.7Lux/F1.2, AES, BLC, 1ch video output(loop through), JPEG2000, 25fps(7levels), Image quality(5levels), Max. 720x576(6size), Audio(half-Duplex), M-DET, Alarm in/out, P.Mask, DC12V/AC24V, PoE
91.	IPD-Q38P	14 500 zł	T-SiP Network PTZ Camera, 480TVL 1Lux/0.05Lux(B/W)/F1.4, 35x Zoom(3.4-119mm), AES, BLC, 1ch video output, 25fps(7levels), Image quality(5levels), Max. 720x576(6size), Audio(half-Duplex), M-DET, Alarm in/out, P.Mask, AC24V
92.	IEN-T01P	4 980 zł	T-SiP Network Encoder, 1ch video in/output(loop through), JPEG2000, 25fps(7levels), Image quality(5levels), Max. 720x576(6size), Audio(half-Duplex), M-DET, Alarm in/out, P.Mask, RS-232C, RS-485(i-LAN), DC12V/AC24V, PoE
93.	IDE-V01P	6 320 zł	T-SiP Network Decoder, 1ch video composite output(720x576), JPEG2000, 25fps(7levels), Image quality(5levels), Audio(half-Duplex), 2ch Alarm in/out, RS-232C, RS-485(i-LAN), DC12V/AC24V, PoE
94.	INR-Q500	44 800 zł	T-SiP Network Recorder, 32ch input(max.), 240fps(720x576/Quality A), Linux OS, 500GB HDD std (max. 1TB), DVD burner built-in, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, AC230V
95.	Monitory kolorowe		
96.	VCM-901	2 580 zł	Col. Monitor 9", 300 linii, 2 wejścia Video/Audio, 2 wyjścia Video/Audio, Wejście Y/C, obudowa metalowa, 90V-260VAC
97.	CMF-2180	2 400 zł	Col. Monitor 21", 450 linii, 4 wej. video/audio, 1 wyj. video/audio, VCR wej./wyj. video/audio, wbudowany 4-kanalowy przełącznik sekwencyjny, obudowa metalowa, 110V-230VAC
98.	Akcesoria do monitorów		
99.	Rackmount 2 x VCM-901	440 zł	19" Rackmount for 2pcs of VCM-901 with Grey Colour

100.	RMK-1550	180 zł	LCM-1550 Rack mount kit (Left&Right)
101.	RMK-1750	180 zł	LCM-1750 Rack mount kit (Left&Right)
102.	RMK-1950	180 zł	LCM-1950 Rack mount kit (Left&Right)
103.	WMK-50	260 zł	Uchwyt do montażu monitora na ścianie; Wall mount kit with screws

Skróty:

AGC	Auto Gain Control
ATW	Auto Tracking White Balance
BLC	Back Light Compensation
C/CS	C-mount/CS-mount
CMS	Cental Management Software
DC/VIDEO	DC/VIDEO iris lens control
DNR	Digital Noise Reduction
DSP	Digital Signal Processor
HD	HyperDynamic™
HR	High Resolution (more than 520TVL)
INT	Internal Lock
LL	Line Lock
M-DET	Motion Detection
SPOT	Back Light Compensation area selectable
WDR	Wide Dynamic Range
XTAL	Christal Lock