

Październik 2009

Dystrybutor:



ADD, 03-735 Warszawa, ul. Ząbkowska 18
tel./fax +48 (0)22 670 24 20, tel./fax +48 (0)22 670 24 57
www.add.pl, e-mail: handlowy@add.pl

• WPROWADZONE ZMIANY W CENNIKU (NOWOŚCI) ZAZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

• POPRZEDNIE NOWOŚCI ZAZNACZONO KOLOREM ZIELONYM

• PRODUKTY WYCOFYWANE

| L.p. | Symbol | Cena | Opis urządzenia |
|------|---|----------|--|
| 1. | Kamery czarno-białe 1/3" | | |
| 2. | ICD-38E AC230V | 480 zł | Kamera 1/3", 380 linii, 0.07lux/F1.2, AESC, BLC, AGC, Mirror Image, DC/Video Auto Iris, C/CS, Durable Metal Design, wersja 230VAC, Made in Japan |
| 3. | ICD-38E AC24V | 480 zł | Kamera 1/3", 380 linii, 0.07lux/F1.2, AESC, BLC, AGC, Mirror Image, DC/Video Auto Iris, C/CS, Durable Metal Design, wersja 24VAC, Made in Japan |
| 4. | ICD-39E AC230V | 980 zł | Kamera 1/3", >560 linii, 0.03lux/F1.2, podczerwień (800-1000nm), AESC, BLC, AGC, Mirror Image, DC/Video Auto Iris, C/CS, Mikrofon, Durable Metal Design, wersja 230VAC |
| 5. | ICD-39E AC24/DC12V | 980 zł | Kamera 1/3", >560 linii, 0.03lux/F1.2, podczerwień (800-1000nm), AESC, BLC, AGC, Mirror Image, DC/Video Auto Iris, C/CS, Mikrofon, Durable Metal Design, wersja 24VAC/12VDC |
| 6. | Kamery czarno-białe 1/2" | | |
| 7. | ICD-48E AC230V | 3 280 zł | Kamera 1/2", >560 linii, 0.015 lux/F1.2, High IR Sensitivity (800-1000nm), BLC/SPOT, AGC, AES, manual Shutter/Variable Shutter (~1/100.000sec), B-Focus Adj., Auto Iris: Video/DC, Line lock/Crystal Lock, C/CS, RS-485, (C-mount adaptor), wersja 230VAC |
| 8. | ICD-48E AC24/DC12V | 3 280 zł | Kamera 1/2", >560 linii, 0.015 lux/F1.2, High IR Sensitivity (800-1000nm), BLC/SPOT, AGC, AES, manual Shutter/Variable Shutter (~1/100.000sec), B-Focus Adj., Auto Iris: Video/DC, Line lock/Crystal Lock, C/CS, RS-485, (C-mount adaptor), wersja 24VAC/12VDC |
| 9. | ICD-49E AC24/DC12V | 2 420 zł | Kamera 1/2", >560 linii, 0.015 lux/F1.2, High IR Sensitivity (800-1000nm), BLC/SPOT, AGC, AES, manual Shutter/Variable Shutter (~1/100.000sec), B-Focus Adj., Auto Iris: Video/DC, Line lock/Crystal Lock, C/CS, RS-485, (C-mount adaptor), wersja 24VAC/12VDC |
| 10. | Kamery kolorowe / Kamery Day/Night z elektronicznym przełączaniem 1/3" | | |
| 11. | ICD-505P AC24V/12VDC | 1 268 zł | Kamera 1/3", >520 linii, 0.35 lux/F1.2 (kolor), 0.15lux/F1.2 (B/W), AESC, BLC, AGC, AWT, Line Lock, DC/Video, C/CS, Super Cube Metal Housing, wersja 24VAC/12VDC, Made in Japan |
| 12. | ICD-508P AC230V | 1 192 zł | Kamera 1/3", DSP, Electronic Day/Night, >520 linii, 0.35 lux/F1.2 (kolor), 0.15lux/F1.2 (B/W), AESC, BLC, AGC, AWT, Line Lock, DC/Video, C/CS, wersja 230VAC, Made in Japan |
| 13. | ICD-508P AC24/DC12V | 1 192 zł | Kamera 1/3", DSP, Electronic Day/Night, >520 linii, 0.35 lux/F1.2 (kolor), 0.15lux/F1.2 (B/W), AESC, BLC, AGC, AWT, Line Lock, DC/Video, C/CS, wersja 24VAC/12VDC, Made in Japan |
| 14. | ICD-851P AC230V | 1 160 zł | Kamera 1/3", kolor, Electronic Day/Night, maks. 600 linii, 0.24 lux/F1.2, ATW, BLC, Maski prywatności, AESC, AGC, OSD, C/CS, VIDEO/DC, INT/LL, wersja 230VAC, Made in Japan |
| 15. | ICD-851P AC24/DC12V | 1 160 zł | Kamera 1/3", kolor, Electronic Day/Night, maks. 600 linii, 0.24 lux/F1.2, ATW, BLC, Maski prywatności, AESC, AGC, OSD, C/CS, VIDEO/DC, INT/LL, wersja 24VAC/12VDC, Made in Japan |
| 16. | Kamery kolorowe 1/2" | | |
| 17. | ICD-828P RX AC230V | 3 360 zł | Kamera 1/2", 1/2"ccd >530TVL, 0.15lux/F1.4, Durable metal design, ATW, BLC, SPOT, AES, Super AGC, ID Character, Remote control(RS485&Coax), Variable Shutter ~100,000sec (512steps), Genlock, C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, wersja 230VAC |
| 18. | ICD-828P RX AC24/DC12V | 3 360 zł | Kamera 1/2", 1/2"ccd >530TVL, 0.15lux/F1.4, Durable metal design, ATW, BLC, SPOT, AES, Super AGC, ID Character, Remote control(RS485&Coax), Variable Shutter ~100,000sec (512steps), Genlock, C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, wersja 24VAC/12VDC |
| 19. | Kamery kolorowe Hyperdynamic 1/3" DPS Imager | | |
| 20. | ISD-A10 AC24/DC12V | 2 240 zł | Kamera Hyper Dynamic kolor 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.75Lux/F1.2 (0.022Lux/F1.2 Sense up x32), 95dB 36stpes adjustment, ATW, AGC, BLC, ID Character, C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, Super Cube Metal Housing, wersja 24VAC/12VDC |
| 21. | ISD-A20 AC230V | 2 560 zł | Kamera Hyper Dynamic kolor 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.37lux/F1.2(0.012lux/F1.2 Sense Up x32), Hyper Dynamic 95dB 36stpes adjustment, ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, wersja 230VAC |
| 22. | ISD-A20 AC24/DC12V | 2 560 zł | Kamera Hyper Dynamic kolor 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.37lux/F1.2(0.012lux/F1.2 Sense Up x32), Hyper Dynamic 95dB 36stpes adjustment, ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, wersja 24VAC/12VDC |
| 23. | ISD-A21 AC230V | 2 960 zł | Kamera Hyper Dynamic kolor 1/3" DPS imager, over 520TVL, 0.75Lux/0.074Lux/F1.2 (0.022Lux/0.0022Lux/F1.2 Sense Up x32), Hyper Dynamic, ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, Remote Control(RS485&Coax), C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, 230VAC |

| | | | |
|-----|---|-----------------|---|
| 24. | ISD-A21 AC24/DC12V | 2 960 zł | Kamera Hyper Dynamic kolor 1/3" DPS imager, over 520TVL, 0.75 Lux / 0.074 Lux/F1.2 (0.022 Lux/0.0022 Lux/F1.2 Sense Up x32), Hyper Dynamic, ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, RT/LCD, Remote Control(RS485&Coax), C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, 24VAC/12VDC |
| 25. | Kamery kolorowe True Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR 1/3" | | |
| 26. | ICD-509P AC230V | 1 312 zł | Kamera 1/3", DSP, True Day/Night - Moving IR cut filter, >540 linii, 0.37 lux/F1.2 (kolor), 0,037lux/F1.2 (B/W), AESC, BLC, AGC, AWT, Easy Focus Adj., CRT/LCD video out, INT/LLock, DC (level adj.), C/CS, wersja 230VAC |
| 27. | ICD-509P AC24/DC12V | 1 312 zł | Kamera 1/3", DSP, True Day/Night - Moving IR cut filter, >540 linii, 0.37 lux/F1.2 (kolor), 0,037lux/F1.2 (B/W), AESC, BLC, AGC, AWT, Easy Focus Adj., CRT/LCD video out, INT/LLock, DC (level adj.), C/CS, wersja 24VAC/12VDC |
| 28. | ICD-831P AC230V | 1 360 zł | Kamera 1/3", >540 linii kolor (570 linii mono), Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR, Color: 0.3lux/F1.2, B/W: 0.06lux/F1.2, AESC, BLC, Super AGC (do 50dB), Rem. Control, Digital, Opis tekstowy, C/CS, wersja 230VAC |
| 29. | ICD-831P AC24/DC12V | 1 360 zł | Kamera 1/3", >540 linii kolor (570 linii mono), Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR, Color: 0.3lux/F1.2, B/W: 0.06lux/F1.2, AESC, BLC, Super AGC (do 50dB), Rem. Control, Digital, Opis tekstowy, C/CS, wersja 24VAC/12VDC |
| 30. | ICD-853P AC230V | 1 560 zł | Kamera 1/3", kolor, maks. 600 linii, Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR, 0.24lux/F1.2, ATW, BLC, Detekcja Ruchu, Maski prywatności, AESC, AGC, OSD, C/CS, VIDEO/DC, INT/LL, wersja 230VAC |
| 31. | ICD-853P AC24/DC12V | 1 560 zł | Kamera 1/3", kolor, maks. 600 linii, Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR, 0.24lux/F1.2, ATW, BLC, Detekcja Ruchu, Maski prywatności, AESC, AGC, OSD, C/CS, VIDEO/DC, INT/LL, wersja 24VAC/12VDC |
| 32. | ICD-855P AC230V | 1 920 zł | Kamera 1/3", kolor, Hyper Dynamic, maks. 600 linii, Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR, 0.24lux/F1.2, ATW, BLC, Detekcja Ruchu, Maski prywatności, AESC, AGC, OSD, C/CS, VIDEO/DC, INT/LL, wersja 230VAC |
| 33. | ICD-855P AC24/DC12V | 1 920 zł | Kamera 1/3", kolor, Hyper Dynamic, maks. 600 linii, Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR, 0.24lux/F1.2, ATW, BLC, Detekcja Ruchu, Maski prywatności, AESC, AGC, OSD, C/CS, VIDEO/DC, INT/LL, wersja 24VAC/12VDC |
| 34. | ICD-809P AC230V | 2 640 zł | Kamera 1/3", >540 linii kolor (570 linii mono), Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR, Color: 0.1lux/F1.2, B/W: 0.01lux/F1.2, ATW, AESC, BLC, Super AGC, ID, Variable Shutter, P-Mask, C/CS, INT/LL, Video/DC, Remote Control (RS485 & Coax), wersja 230VAC |
| 35. | ICD-809P AC24/DC12V | 2 640 zł | Kamera 1/3", >540 TVL kolor (570 TVL mono), Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR, Color: 0.1lux/F1.2, B/W: 0.01lux/F1.2, ATW, AESC, BLC, Super AGC, ID, Variable Shutter, P-Mask, C/CS, INT/LL, Video/DC, Remote Control (RS485 & Coax), wersja 24VAC/12VDC |
| 36. | ISD-A21 AC230V | 2 960 zł | Kamera 1/3" DPS imager, Hyper Dynamic, over 520TVL, 0.75Lux/0.074Lux/F1.2(0.022Lux/0.0022Lux/F1.2 Sense Up x32), Hyper Dynamic, ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, Remote Control(RS485&Coax), C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, wersja 230VAC |
| 37. | ISD-A21 AC24/DC12V | 2 960 zł | Kamera 1/3" DPS imager, Hyper Dynamic, over 520TVL, 0.75Lux/0.074Lux/F1.2(0.022Lux/0.0022Lux/F1.2 Sense Up x32), Hyper Dynamic, ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, Remote Control(RS485&Coax), C/CS(C-mount adaptor), VIDEO/DC, wersja 24VAC/12VDC |
| 38. | Kamery kolorowe True Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR 1/2" | | |
| 39. | ICD-848P AC230V | 3 900 zł | Kamera 1/2", >480 linii kolor (500 linii mono), Day/Night, Ruchomy filtr odcięcia IR, Near Infrared, Color: 0.15lux/F1.4, B/W: 0.015lux/F1.4, AESC, BLC, Super AGC (do 38dB), Rem. Control, Digital, Opis tekstowy, C/CS, wersja 230VAC, Made in Japan |
| 40. | ICD-848P AC24/DC12V | 3 900 zł | Kamera 1/2", >480 linii kolor (500 linii mono), Day/Night, Ruchomy filtr odcięcia IR, Near Infrared, Color: 0.15lux/F1.4, B/W: 0.015lux/F1.4, AESC, BLC, Super AGC (do 38dB), Rem. Control, Digital, Opis tekstowy, C/CS, wersja 24VAC/12VDC, Made in Japan |
| 41. | ICD-879P AC230V | 4 620 zł | Kamera 1/2", >480 linii kolor (500 linii mono), Day/Night, Ruchomy filtr odcięcia IR, Near Infrared, Color: 0.15lux/F1.4, B/W: 0.015lux/F1.4, AESC, BLC, Super AGC (do 38dB), Rem. Control, Digital, Opis tekstowy, C/CS, wersja 230VAC, Made in Japan |
| 42. | ICD-879P AC24/DC12V | 4 620 zł | Kamera 1/2", >480 linii kolor (500 linii mono), Day/Night, Ruchomy filtr odcięcia IR, Near Infrared, Color: 0.15lux/F1.4, B/W: 0.015lux/F1.4, AESC, BLC, Super AGC (do 38dB), Rem. Control, Digital, Opis tekstowy, C/CS, wersja 24VAC/12VDC, Made in Japan |
| 43. | Kamery kopułkowe kolorowe True Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR i 10 x ZOOM | | |
| 44. | ICD-618P AC24 | 3 200 zł | Zewnętrzna kamera kolor w obudowie IP66, Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR, 10x A/F zoom optyczny (3.8~38mm), wbudowany wentylator i grzałka, wersja 24VAC (bez promiennika LED IR), Detekcja Ruchu, AGC, OSD |
| 45. | ICD-618P-IR AC24 | 4 800 zł | Zewnętrzna kamera kolor w obudowie IP66, Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR, 10x A/F zoom optyczny (3.8~38mm), wbudowany wentylator i grzałka, wersja 24VAC (promiennik IR - 46 LED), Detekcja Ruchu, AGC, OSD |
| 46. | Kamery kopułkowe antywandal kolorowe True Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR i 10 x ZOOM | | |
| 47. | SID-655P AC24/DC12V | 2 400 zł | Wandaloodporna kamera kopułkowa, kolor, Day/Night, 10x A/F zoom optyczny (3.8~38mm), Zoom Preset, Detekcja Ruchu, AGC, OSD, Strefy prywatności, wersja 24VAC/12VDC |
| 48. | Kamery kopułkowe kolorowe True Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR | | |
| 49. | SID-625P AC24/DC12V | 1 300 zł | Kamera kopułkowa 1/3", kolor, matryca CCD, 550 TVL, obiektyw 3.8~9.5mm A/I, ruchomy filtr odcięcia IR, AGC, OSD, obudowa w kolorze bładożółtym, wersja 24VAC/12VDC |
| 50. | SID-605P-IR AC24/DC12V | 1 040 zł | Kamera kopułkowa 1/3", kolor, matryca CCD, 550 TVL, obiektyw 3.8~9.5mm A/I, ruchomy filtr odcięcia IR, AGC, OSD, obudowa w kolorze bładożółtym, wersja 24VAC/12VDC, promiennik IR 18LED |
| 51. | Kamery kopułkowe antywandal kolorowe True Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR | | |
| 52. | SID-635P AC24/DC12V | 1 500 zł | Kamera kopułkowa 1/3", antywandal, kolor, matryca CCD, 550 TVL, obiektyw 3.8~9.5mm A/I, ruchomy filtr odcięcia IR, AGC, OSD, obudowa w kolorze bładożółtym, IP66, wersja 24VAC/12VDC |
| 53. | SID-615P-IR AC24/DC12V | 1 280 zł | Kamera kopułkowa 1/3", antywandal, kolor, matryca CCD, 550 TVL, obiektyw 3.8~9.5mm A/I, ruchomy filtr odcięcia IR, AGC, OSD, wersja 24VAC/12VDC, promiennik IR 18LED |
| 54. | Kamery kopułkowe (Fixed Dome) czarno-białe | | |

| | | | |
|-----|--|-----------|---|
| 55. | ICD-68E AC24V | 1 100 zł | Kamera kopułkowa 1/3", B/W 380 linii, 0.1lux/F1.4, obiektyw Varifocal (2.8-6mm), obudowa przyciemniona, AESC, BLC, AGC, Mirror Image, LL/XTAL, DC/Video Auto Iris, C/CS, wersje: 24VAC, opcjonalnie: obudowa przezroczysta i uchwyt montażowy, Made in Japan |
| 56. | Kamery kopułkowe (Fixed Dome) kolorowe | | |
| 57. | ICD-608P AC24/DC12V | 1 480 zł | Kamera kopułkowa 1/3", kolor >480 linii, 1lux/F1.4, obiektyw Varifocal (4-9mm), obudowa przyciemniona, AESC, BLC, AGC, LL/XTAL, DC/Video Auto Iris, C/CS, wersje: 24VAC/12VDC, opcjonalnie: obudowa przezroczysta i uchwyt montażowy, Made in Japan |
| 58. | ICD-609P AC24/DC12V | 1 800 zł | Kamera kopułkowa 1/3", kolor 540TVL/570TVL, 0.37lux(col) / 0.037lux(mono)/F1.2, Moving IR cut filter, Varifocal Lens(2.9-10mm), Smoke Dome Cover, Ceiling Mount Adaptor(option), BLC, AEC, AGC, LL/XTAL, MADE IN JAPAN |
| 59. | SID-600P AC24/DC12V | 2 000 zł | Kamera kopułkowa 1/4", kolor >480 linii, 1.0lux/F1.2 do 0.008lux (przy 128 próbkowaniach), obiektyw zoom 3.6-43.2, 10x zoom cyfrowy, auto focus, detekcja ruchu, wyjście alarmowe, RS485, obudowa IP66 antywandal, wersje: 24VAC/12VDC |
| 60. | Kamery kopułkowe IP66 Shockproof kolorowe True Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR | | |
| 61. | SID-650TP AC24/DC12V | 2 400 zł | Kamera kopułkowa 1/4", Shockproof Design, kolor >480 linii, Day/Night, WDR, Near Infrared, obiektyw zoom 3.6-43.2, 10x zoom cyfrowy, auto focus, detekcja ruchu, wyjście alarmowe, RS485, obudowa IP66 antywandal, interfejs montażowy, wersje: 24VAC/12VDC |
| 62. | Kamery kopułkowe (Fixed Dome) Hyperdynamic DPS kolorowe | | |
| 63. | ISD-A30 AC24/DC12V | 3 040 zł | Kamera kopułkowa 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.8Lux (0.025Lux Sense up x32), Hyper Dynamic 95dB 36steps adjustment, Varifocal Lens (2.6-6mm), ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, DC drive iris control, wersje: 24VAC/12VDC |
| 64. | ISD-A30 AC24/DC12V | 3 040 zł | Kamera kopułkowa 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.8Lux (0.025Lux Sense up x32), Hyper Dynamic 95dB 36steps adjustment, Varifocal Lens (4-9mm), ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, DC drive iris control, wersje: 24VAC/12VDC |
| 65. | ISD-A30 AC24/DC12V | 3 120 zł | Kamera kopułkowa 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.8Lux (0.025Lux Sense up x32), Hyper Dynamic 95dB 36steps adjustment, Varifocal Lens (9-22mm), ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, DC drive iris control, wersje: 24VAC/12VDC |
| 66. | Kamery kopułkowe (Fixed Dome) Hyperdynamic DPS kolorowe, wandaloodporne | | |
| 67. | ISD-A31 AC24/DC12V | 3 520 zł | Kamera kopułkowa 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.8Lux (0.025Lux Sense up x32), Hyper Dynamic 95dB 36steps adjustment, Varifocal Lens (2.6-6mm), ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, DC drive iris control, Anti-Vandal Dome Housing(IP66), 24VAC/12VDC |
| 68. | ISD-A31 AC24/DC12V | 3 520 zł | Kamera kopułkowa 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.8Lux (0.025Lux Sense up x32), Hyper Dynamic 95dB 36steps adjustment, Varifocal Lens (4-9mm), ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, DC drive iris control, Anti-Vandal Dome Housing(IP66), 24VAC/12VDC |
| 69. | ISD-A31 AC24/DC12V | 3 600 zł | Kamera kopułkowa 1/3" DPS imager, over 480TVL, 0.8Lux (0.025Lux Sense up x32), Hyper Dynamic 95dB 36steps adjustment, Varifocal Lens (9-22mm), ATW, AGC, BLC, ID Character, DNR, CRT/LCD, DC drive iris control, Anti-Vandal Dome Housing(IP66), 24VAC/12VDC |
| 70. | Kamery mini PTZ kolorowe True Day/Night z ruchomym filtrem odcięcia IR 10 x ZOOM | | |
| 71. | PCS-310P CME | 3 800 zł | Kamera kopułkowa obrotowa, zewnętrzna w obudowie IP66, 10x zoom A/F (3.8-38mm), ruchomy filtr odcięcia IR, obudowa do montażu podtynkowego, detekcja ruchu, AGC, OSD, wersja 24VAC/12VDC |
| 72. | Kamery kopułkowe obrotowe kolorowe x18 | | |
| 73. | Kamery kopułkowe obrotowe czarno-białe, kolorowe i Day/Night | | |
| 74. | PCS-418P CIWP | 7 800 zł | Kamera kopułkowa obrotowa, Indoor Dome IP54, 1/4" COL, 460TVL, 0.7Lux, 18x Zoom(4.1-73.8mm), 12x D-Zoom, 12x P-Mask, 62x Preset, jak PCS-418PCIT. w komplecie Wall/Pendant bracket i PSU (Surge Protection), 24 VAC |
| 75. | PCS-418P CEWP | 8 600 zł | Kamera kopułkowa obrotowa, Indoor Dome IP54, 1/4" COL, 460TVL, 0.7Lux, 18x Zoom(4.1-73.8mm), 12x D-Zoom, 12x P-Mask, 62x Preset, jak PCS-418PCIT. w komplecie Wall/Pendant bracket i PSU (Surge Protection), 24 VAC |
| 76. | Kamery kopułkowe obrotowe kolorowe Day/Night x18 | | |
| 77. | PCS-418P CMIWP | 8 200 zł | Kamera kopułkowa obrotowa, Indoor Preset Dome, IP54, 1/4" D/N, 460TVL, 0.7Lux/0.01Lux(B/W), 18x Zoom(4.1-73.8mm), 12x D-Zoom, 62x Preset, jak PCS-418PCIT. w komplecie Wall/Pendant bracket i PSU (Surge Protection) |
| 78. | PCS-418P CMEWP | 9 200 zł | Kamera kopułkowa obrotowa, Indoor Preset Dome, IP54, 1/4" D/N, 460TVL, 0.7Lux/0.01Lux(B/W), 18x Zoom(4.1-73.8mm), 12x D-Zoom, 62x Preset. w komplecie Wall/Pendant bracket, PSU (Surge Protection) i Alarm Card (8x input 1x relay), 24 VAC |
| 79. | Kamery kopułkowe obrotowe kolorowe Day/Night x26 | | |
| 80. | PCS-426P CMIWP | 8 800 zł | Kamera kopułkowa obrotowa, Indoor Preset Dome, IP54, 1/4" D/N, 460TVL, 0.7Lux/0.01Lux(B/W), 26x Zoom(3.5-91.0mm), 12x D-Zoom, 62x Preset, jak PCS-418PCIT. w komplecie Wall/Pendant bracket i PSU (Surge Protection) |
| 81. | PCS-426P CMEWP | 9 800 zł | Kamera kopułkowa obrotowa, Indoor Preset Dome, IP54, 1/4" D/N, 460TVL, 0.7Lux/0.01Lux(B/W), 26x Zoom(3.5-91.0mm), 12x D-Zoom, 62x Preset. w komplecie Wall/Pendant bracket, PSU (Surge Protection) i Alarm Card (8x input 1x relay), 24 VAC |
| 82. | Kamery kopułkowe obrotowe kolorowe Day/Night x36 | | |
| 83. | PCS-436P CMEWP | 10 600 zł | Kamera kopułkowa obrotowa, External Preset Dome, IP67, 1/4" D/N, 460TVL, 0.7Lux/0.01Lux(B/W), 36x Zoom(3.4-122.4mm), 12x D-Zoom, 62x Preset, w komplecie Wall/Pendant bracket, PSU (Surge Protection) i Alarm Card (8x input 1x relay) |
| 84. | Akcesoria do kamer kopułkowych Dome | | |
| 85. | PCS-WPB | 520 zł | Uchwyt ścienny / sufitowy (zastosowanie wewn./zewn.); Wall/Pendant Bracket (External/Indoor use) |
| 86. | PCS-SNB | 520 zł | Uchwyt (zastosowanie wewn./zewn.); Swan Neck Bracket (External/Indoor Use) |
| 87. | PCS-CMA | 500 zł | Adapter do montażu narożnego (zastosowanie wewn./zewn.); Corner Mount Adaptor (External/Indoor use) |
| 88. | PCS-PMA | 840 zł | Adapter do montażu na słupie 60-90 mm (zastosowanie wewn./zewn.); Pole Mount Adaptor 60-90mm (External/Indoor use) |
| 89. | PCS-ALCX8 | 1 200 zł | Karta alarmowa z zasilaczem; Alarm Card Box incl. Power Supply Unit |
| 90. | PCS-PSU | 1 000 zł | Zasilacz (zastosowanie wewn./zewn.); Power Supply Unit (External/Indoor use) |

| | | | |
|------|---|----------|---|
| 91. | PCS-SDC | 140 zł | Kopuła kulista przyciemniana do PCS-400P; Smoke Dome Cover for PCS -400P |
| 92. | CV-FH | 440 zł | Wentylator i grzałka do SID-635P/655P (wymagane zasilanie 24VAC) |
| 93. | CV-WM-I | 320 zł | Wewnętrzny uchwyt montażowy do SID-625P/635P/655P |
| 94. | CA-OM | 440 zł | Zewnętrzny uchwyt montażowy do SID-625P/635P/655P, PCS-310P |
| 95. | CA-PM | 440 zł | Podstawa do SID-625P/635P/655P, PCS-310P |
| 96. | CA-CMB | 440 zł | Uchwyt narożny do SID-625P/635P/655P, PCS-310P |
| 97. | CA-PMB | 440 zł | Uchwyt do SID-625P/635P/655P, PCS-310P |
| 98. | CA-JB | 360 zł | Puszka łączeniowa |
| 99. | IR-RC | 120 zł | Pilot IR do zdalnego sterowania ICD-618P-IR |
| 100. | Akcesoria do kamer - zdalne sterowniki | | |
| 101. | RCU-801 | 1 024 zł | Jednostka zdalnego sterowania do ICD-8x8/9P i ISD-A21, zawiera wzmacniacz wideo, RS232C, dostęp do menu |
| 102. | RSU-871 | 912 zł | Jednostka zdalnego sterowania do ICD-808P, 828P, 848P po przewodzie koncentrycznym, oprogramowanie, interfejs RS232C |
| 103. | Uchwyty do kamer, akcesoria | | |
| 104. | WBCD14A | 60 zł | Uchwyt do kamery, ścienny/sufitowy, 140 mm, do kamer ICD |
| 105. | WBCD19A | 60 zł | Uchwyt do kamery, ścienny/sufitowy, 190 mm, do kamer ICD |
| 106. | WH-6 | 328 zł | Uchwyt do kamery SID-600P |
| 107. | CN-6 | 200 zł | Uchwyt do montażu narożnego do SID-600P |
| 108. | WH-65 | 392 zł | Uchwyt ścienny do SID-650 |
| 109. | CN-65 | 300 zł | Uchwyt do montażu narożnego, zast. wewnętrzne do SID-650TP |
| 110. | XHG-6829 | 396 zł | Uchwyt sufitowy do ICD-68E/608P, ICD-609P (XHG-69PE wymagany), ISD-A30 (XHG-A30PE wymagany) |
| 111. | XHG-A30PE | 112 zł | Adapter do XHG-6829 do ISD-A30 |
| 112. | XHG-69PE | 168 zł | Adapter do XHG-6829 do ICD-609P |
| 113. | M3-K322445-0E | 120 zł | Przyciemniana kopuła do ICD-68E ICD-608P |
| 114. | DCC-9C | 220 zł | Przezroczysta kopuła do SID-600 |
| 115. | Obiektywy 1/3" | | |
| 116. | TTV3010DC | 380 zł | Obiektyw 1/3", f=3.0~8mm/F1.0, przesłona DC, Varifocal asferyczny, kolor beżowy |
| 117. | TTV3010DC-IR | 456 zł | Obiektyw 1/3", f=3.0~8mm/F1.0, przesłona DC, Day/Night z korekcją IR, Varifocal asferyczny, kolor czarny |
| 118. | TTV2814M | 428 zł | Obiektyw 1/3", f=2.8~11mm/F1.4, ręczna przesłona, Varifocal asferyczny, kolor beżowy |
| 119. | TTV2814DC | 500 zł | Obiektyw 1/3", f=2.8~11mm/F1.4, przesłona DC, Varifocal asferyczny, kolor beżowy |
| 120. | TTV2814M-IR | 492 zł | Obiektyw 1/3", f=2.8~11mm/F1.4, ręczna przesłona, Day/Night z korekcją IR, Varifocal asferyczny, kolor czarny |
| 121. | TTV2814DC-IR | 616 zł | Obiektyw 1/3", f=2.8~11mm/F1.4, przesłona DC, Day/Night z korekcją IR, Varifocal asferyczny, |
| 122. | TTV5014M | 592 zł | Obiektyw 1/3", f=5~50mm F/1.4, ręczna przesłona, Varifocal asferyczny, kolor beżowy |
| 123. | TTV5014DC | 768 zł | Obiektyw 1/3", f=5~50mm F/1.4, przesłona DC, Varifocal asferyczny, kolor beżowy |
| 124. | TTV2016DC | 960 zł | Obiektyw 1/3", f=20~100mm F/1.6, przesłona DC, Varifocal asferyczny, kolor czarny |
| 125. | Obiektywy 1/2" | | |
| 126. | TTV4012M-IR | 660 zł | Obiektyw 1/2", f=4.0~12mm F/1.2, ręczna przesłona, Day/Night z korekcją IR, kolor czarny |
| 127. | TTV4012DC-IR | 740 zł | Obiektyw 1/2", f=4.0~12mm F/1.2, przesłona DC, Day/Night z korekcją IR, kolor czarny |
| 128. | TTV1014M-IR | 780 zł | Obiektyw 1/2", f=10~40mm F/1.4, ręczna przesłona, Day/Night z korekcją IR, kolor czarny |
| 129. | TTV1014DC-IR | 820 zł | Obiektyw 1/2", f=10~40mm F/1.4, przesłona DC, Day/Night z korekcją IR, kolor czarny |
| 130. | LMVZ990A-IR | 2 000 zł | Obiektyw 1/2", f=9-90mm/F1.8, przesłona DC, Day/Night z korekcją IR, Varifocal, kolor czarny |
| 131. | Rejestratory cyfrowe 100 klatek/sek | | |
| 132. | SDR-3040C | 2 376 zł | Rejestrator wideo, 4-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, CD-R, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja bez dysku |
| 133. | SDR-3040C 320GB HDD | 2 952 zł | Rejestrator wideo, 4-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, CD-R, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 320GB |
| 134. | SDR-3040C 640GB HDD | 3 440 zł | Rejestrator wideo, 4-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, CD-R, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 640GB |
| 135. | SDR-3040C 960GB HDD | 3 928 zł | Rejestrator wideo, 4-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, CD-R, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 960GB |
| 136. | SDR-3080C | 2 912 zł | Rejestrator wideo, 8-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, wersja bez dysku |
| 137. | SDR-3080C 320GB HDD | 3 504 zł | Rejestrator wideo, 8-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, wersja z dyskiem 320GB |
| 138. | SDR-3080C 640GB HDD | 3 992 zł | Rejestrator wideo, 8-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, wersja z dyskiem 640GB |
| 139. | SDR-3080C 960GB HDD | 4 480 zł | Rejestrator wideo, 8-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, wersja z dyskiem 960GB |
| 140. | SDR-3160C | 3 360 zł | Rejestrator wideo, 16-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, |
| 141. | SDR-3160C 320GB HDD | 3 968 zł | Rejestrator wideo, 16-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, |
| 142. | SDR-3160C 640GB HDD | 4 464 zł | Rejestrator wideo, 16-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, wersja z dyskiem 640GB |
| 143. | SDR-3160C 960GB HDD | 4 944 zł | Rejestrator wideo, 16-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, wersja z dyskiem 960GB |

| | | | |
|------|---|----------|---|
| 144. | SDR-3040D | 2 640 zł | Rejestrator wideo, 4-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, wersja bez dysku |
| 145. | SDR-3040D 320GB HDD | 3 232 zł | Rejestrator wideo, 4-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, wersja z dyskiem 320GB |
| 146. | SDR-3040D 640GB HDD | 3 712 zł | Rejestrator wideo, 4-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, wersja z dyskiem 640GB |
| 147. | SDR-3040D 960GB HDD | 4 200 zł | Rejestrator wideo, 4-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, wersja z dyskiem 960GB |
| 148. | SDR-3080D | 3 076 zł | Rejestrator wideo, 8-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja bez dysku |
| 149. | SDR-3080D 320GB HDD | 3 792 zł | Rejestrator wideo, 8-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 320GB |
| 150. | SDR-3080D 640GB HDD | 4 272 zł | Rejestrator wideo, 8-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 640GB |
| 151. | SDR-3080D 960GB HDD | 4 768 zł | Rejestrator wideo, 8-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 960GB |
| 152. | SDR-3160D | 3 640 zł | Rejestrator wideo, 16-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja bez dysku |
| 153. | SDR-3160D 320GB HDD | 4 256 zł | Rejestrator wideo, 16-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 320GB |
| 154. | SDR-3160D 640GB HDD | 4 736 zł | Rejestrator wideo, 16-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 640GB |
| 155. | SDR-3160D 960GB HDD | 5 224 zł | Rejestrator wideo, 16-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 25fps(4CIF) 100fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 960GB |
| 156. | Rejestratory cyfrowe 200 klatek/sek | | |
| 157. | SDR-4080D | 6 080 zł | Rejestrator wideo, 8-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 50fps(4CIF) 200fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja bez dysku |
| 158. | SDR-4080D 320GB HDD | 6 800 zł | Rejestrator wideo, 8-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 50fps(4CIF) 200fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 320GB |
| 159. | SDR-4080D 640GB HDD | 7 296 zł | Rejestrator wideo, 8-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 50fps(4CIF) 200fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 640GB |
| 160. | SDR-4080D 960GB HDD | 7 776 zł | Rejestrator wideo, 8-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 50fps(4CIF) 200fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 960GB |
| 161. | SDR-4160D | 6 992 zł | Rejestrator wideo, 16-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 50fps(4CIF) 200fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja bez dysku |
| 162. | SDR-4160D 320GB HDD | 7 736 zł | Rejestrator wideo, 16-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 50fps(4CIF) 200fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 320GB |
| 163. | SDR-4160D 640GB HDD | 8 224 zł | Rejestrator wideo, 16-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 50fps(4CIF) 200fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 640GB |
| 164. | SDR-4160D 960GB HDD | 8 712 zł | Rejestrator wideo, 16-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 50fps(4CIF) 200fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 960GB |
| 165. | Rejestratory cyfrowe 400 klatek/sek | | |
| 166. | SDR-4160DSX | 7 880 zł | Rejestrator wideo, 16-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 100fps(4CIF) 400fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja bez dysku |
| 167. | SDR-4160DSX 320GB HD | 8 664 zł | Rejestrator wideo, 16-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 100fps(4CIF) 400fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 320GB |
| 168. | SDR-4160DSX 640GB HD | 9 152 zł | Rejestrator wideo, 16-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 100fps(4CIF) 400fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 640GB |
| 169. | SDR-4160DSX 960GB HD | 9 648 zł | Rejestrator wideo, 16-kanalowy, system LINUX, MPEG4, maks. 100fps(4CIF) 400fps(CIF), live: 720x576, 2xBNC S-VHS VGA, wejście/wyjście alarmowe, DVD-RW, USB2.0, PTZ, Ethernet, CMS, detekcja ruchu, POS, maks. 3 HDD, wersja z dyskiem 960GB |
| 170. | Kamery IP, kodery, dekodery, rejestratory IP | | |
| 171. | IPD-Q01P | 2 080 zł | T-SiP Network Camera, 480TVL 0.7Lux/F1.2, AES, BLC, 1ch video output(loop through), JPEG2000, 25fps(7levels), Image quality(5levels), Max. 720x576(6size), Audio(half-Duplex), M-DET, Alarm in/out, P.Mask, DC12V/AC24V, PoE |
| 172. | IPD-Q38P | 5 800 zł | T-SiP Network PTZ Camera, 480TVL 1Lux/0.05Lux(B/W)/F1.4, 35x Zoom(3.4-119mm), AES, BLC, 1ch video output, 25fps(7levels), Image quality(5levels), Max. 720x576(6size), Audio(half-Duplex), M-DET, Alarm in/out, P.Mask, AC24V |

| | | | |
|------|-------------------------------|-----------|--|
| 173. | IEN-T01P | 1 992 zł | T-SiP Network Encoder, 1ch video in/output(loop through), JPEG2000, 25fps(7levels), Image quality(5levels), Max. 720x576(6size), Audio(half-Duplex), M-DET, Alarm in/out, P.Mask, RS-232C, RS-485(i-LAN), DC12V/AC24V, PoE |
| 174. | IDE-V01P | 2 528 zł | T-SiP Network Decoder, 1ch video composite output(720x576), JPEG2000, 25fps(7levels), Image quality(5levels), Audio(half-Duplex), 2ch Alarm in/out, RS-232C, RS-485(i-LAN), DC12V/AC24V, PoE |
| 175. | INR-Q500 | 17 920 zł | T-SiP Network Recorder, 32ch input(max.), 240fps(720x576/Quality A), Linux OS, 500GB HDD std (max. 1TB), DVD burner built-in, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, AC230V |
| 176. | Monitory kolorowe | | |
| 177. | VCM-901 | 2 580 zł | Col. Monitor 9", 300 linii, 2 wejścia Video/Audio, 2 wyjścia Video/Audio, Wejście Y/C, obudowa metalowa, 90V-260VAC |
| 178. | Akcesoria do monitorów | | |
| 179. | Rackmount 2 x VCM-901 | 440 zł | 19" Rackmount for 2pcs of VCM-901 with Grey Colour |
| 180. | RMK-1550 | 200 zł | LCM-1550 Rack mount kit (Left&Right) |
| 181. | RMK-1750 | 200 zł | LCM-1750 Rack mount kit (Left&Right) |
| 182. | RMK-1950 | 200 zł | LCM-1950 Rack mount kit (Left&Right) |
| 183. | WMK-50 | 288 zł | Uchwyt do montażu monitora na ścianie; Wall mount kit with screws |

Skróty:

| | |
|----------|---|
| AGC | Auto Gain Control |
| ATW | Auto Tracking White Balance |
| BLC | Back Light Compensation |
| C/CS | C-mount/CS-mount |
| CMS | Cental Management Software |
| DC/VIDEO | DC/VIDEO iris lens control |
| DNR | Digital Noise Reduction |
| DSP | Digital Signal Processor |
| HD | HyperDynamic™ |
| HR | High Resolution (more than 520TVL) |
| INT | Internal Lock |
| LL | Line Lock |
| M-DET | Motion Detection |
| SPOT | Back Light Compensation area selectable |
| WDR | Wide Dynamic Range |
| XTAL | Christal Lock |